



ENTERPRISE ARCHITECT

用户指南系列

键盘快捷键

Author: Sparx Systems

Date: 20/06/2023

Version: 16.1

创建于  **ENTERPRISE
ARCHITECT**

目录

键盘快捷键	3
键盘鼠标快捷键	11
图表快捷方式	12

键盘快捷键

您可以使用菜单选项和工具栏图标显示Enterprise Architect对话框、窗口和视图，或启动流程。在许多情况下，您可以通过按单个键盘键或键组合作为快捷键来访问这些功能。本主题中的库表显示了每个功能的默认键盘快捷键。您还可以在“帮助键盘”对话框（键盘加速器映射）上显示组合键。

这里描述的快捷键是对模型的操作。当图表打开时，您可以使用特殊的快捷键使导航和编辑图表变得简单快捷。这些快捷键在图表快捷方式帮助主题中有描述。

访问

功能区	开始>帮助>帮助> 打开键盘加速器地图
-----	---------------------

注记

- “帮助键盘”对话框显示有快捷键的功能；它没有列出没有快捷方式的函数
- 结合使用键盘和鼠标还有其他快捷方式
- 如有必要，您可以使用“自定义”对话框的“键盘”选项卡更改键盘快捷键

打开项目

捷径	手术
Ctrl+N	在窗口或图表中创建与当前选择相同类型的object。否则，将显示“新建项目”对话框，您可以通过该对话框创建新的Enterprise Architect（.qea、.eap或.feap）项目。
Ctrl+O	打开一个Enterprise Architect项目。
Ctrl+Shift+F11	重新加载当前项目。

向项目中添加对象

捷径	手术
Ctrl+Shift+M	使用模型向导（“首页”从“模型模式”选项卡）向项目添加新的。
Ctrl+插入	将新图表添加到包中。
Ctrl+M	为包添加新元素。
Shift+F3 或 Ctrl+单击	在图表上创建一个与上一个元素类型相同的新元素。

Ctrl+Shift+F9	为元素添加属性。
Ctrl+Shift+F10	向元素添加操作。
Ctrl+F11	将其他类型的特征添加到元素中。
插入键	在当前选择之后插入一个新的特征。

定位信息

捷径	手术
Ctrl+F、Ctrl+Alt+A	搜索项目中的项目（在模型中搜索）。
Ctrl+Shift+F	在“查找文件”选项卡上打开“在文件中查找”窗口，您可以将其用作文件系统资源管理器来快速查找特定文件。
Ctrl+Shift+Alt+F	在文件中搜索数据名称和结构。
Alt+G	在浏览器窗口中找到选定的元素。
Shift+Alt+G	在浏览器窗口中找到选定的object。
Ctrl+Alt+G	在浏览器窗口中定位object或实例的分类器，或行动元素的调用操作。
Ctrl+U	找到使用元素的图表。

复制和粘贴

Ctrl+C	复制文本或元素ID，用于将元素粘贴到图表上作为链接。
Ctrl+Shift+C	将一个元素、多个元素或一个包以及任何底层结构复制到剪贴板，以便在目标包中复制。
Ctrl+X	剪切选定的文本。
Ctrl+V	粘贴文字。

在窗口中查看信息

捷径	手术
Alt+1	显示设计窗口选择器，它提供对窗口的访问，用于定位、创建和处理模型上的对象，包括图表内的对象。
Alt+2	显示属性快速访问窗口，该窗口提供对元素属性、特征和责任窗口和对话框的访问，以及用于处理元素内对象的许多其他工具。
Alt+3	显示协作快速访问窗口，该窗口提供对讨论、评论、日志条目、个人对话和有关整体模型的信息等协作功能的访问。
Alt+4	显示执行快速访问面板，提供对仿真源代码、可视化分析和进程、执行窗口和选项卡的访问。
Alt+5	显示构建快速访问面板，可以访问用于管理资源、更改、测试和项目指标的工具。
Alt+6	显示发布快速访问功能，该面板提供对生成静态和动态报告、部分或全部交换模型以及保持模型数据准确和最新的功能的访问。
Alt+7	显示工作空间快速访问面板，提供对定义的设计和施工、软件和仿真和用户布局的工作空间的访问。
Alt+8	显示调试窗口。
Alt+9	打开关系矩阵。
Alt+0	显示当前选择的特征元素矩阵。
Alt+Enter	在“常规”选项卡中显示元素“属性”对话框。
Alt+\	从聚焦的窗口将图表视图移动到图形视图。
Ctrl+空格	显示选定object的快速笔记窗口。
Ctrl+1	显示浏览器窗口。
Ctrl+Enter 或 Ctrl+2	显示属性窗口。
Ctrl+3	打开笔记窗口。
Ctrl+4	显示职责窗口。
Ctrl+5	显示特征窗口（默认为“属性”选项卡）。
Ctrl+6	显示选定object的摘要窗口（不适用于视图、模型包、图表、实例或连接器）。
Ctrl+7	打开可追溯性窗口。
Ctrl+8	显示维护窗口（默认为“修改”选项卡）。

Ctrl+9	在“讨论”选项卡上显示讨论和审阅窗口。
Ctrl+0	显示规范管理器视图。
回车键	在浏览器窗口的“项目”选项卡中，显示object的上下文菜单。 在检验员窗口的“详细信息”选项卡中，显示object、特征或属性的“属性”对话框或等效的“详细信息”对话框。
Ctrl+F4	关闭当前窗口。
Ctrl+Shift+1	显示门户窗口。
Ctrl+Shift+2	打开元素关系窗口。
Ctrl+Shift+3	显示图表工具箱。
Ctrl+Shift+4	显示平移和缩放窗口。
Ctrl+Shift+5	显示数据库生成器。
Ctrl+Shift+6	显示Schema编辑器。
Ctrl+Shift+7	打开资源分配窗口。
Ctrl+Shift+8	打开系统输出窗口。
Ctrl+Shift+9	显示脚本窗口。
Ctrl+Shift+0	显示工作区全屏，并将全屏恢复为分区、多窗口。
Ctrl+Shift+F4	自动隐藏当前窗口。
Ctrl+Alt+R	打开包浏览器（包内容）。
Ctrl+Alt+U	在浏览器窗口中，打开库窗口。
F9	在“属性”选项卡中显示特征窗口。
F10	在“操作”选项卡上显示特征窗口。
Shift+Enter	显示特定类型object的特殊属性，如果没有特殊属性，则显示“属性”对话框。 如果在检验员窗口的“详细信息”选项卡中使用，所选项目将显示在窗口中。

生成文档

捷径	手术
F8	打开“生成文档”对话框以创建文档和报告。

Shift+F8	打开“发布为 HTML”对话框以生成 HTML 格式的 Web 报告。
Ctrl+Shift+F8	生成一个“仅图表”报告。

从项目中删除对象

捷径	手术
Ctrl+删除	从模型（从浏览器窗口和元素出现的任何图表）中删除选定的元素。
Ctrl+Shift+删除	从模型中删除选定的特征。

检查拼写

捷径	手术
Ctrl+Shift+F7	拼写检查当前包。
Ctrl+F7	拼写检查模型。

执行代码工程

捷径	手术
Ctrl+Shift+P	编辑代码生成模板。
Alt+7	打开源代码窗口。
Ctrl+Alt+Y	打开一个源目录。
Ctrl+Alt+O	打开一个源文件。
Ctrl+Shift+U	导入一个源目录。
Ctrl+Alt+K	生成包源代码。
Ctrl+Alt+M	同步包内容。
F11	在选定元素上生成代码。
F7	同步当前元素。

Shift+F11	批量生成选定的元素。
Ctrl+R	批量同步选定的元素。
Ctrl+E 或 F12	在代码编辑器中显示源代码。
Ctrl+Alt+H	编辑变换模板。
Ctrl+H 或 Ctrl+Alt+F	变换选定的元素。
Ctrl+Shift+H	转换当前包
Ctrl+Shift+I	在代码编辑器中缩进光标/第一行选项卡设置。

交换数据

捷径	手术
Ctrl+Alt+I	从 XML 导入一个包。
Ctrl+Alt+E	导出一个包导出为 XML。
Ctrl+Alt+C	导入和导出数据 CSV 文件。

执行视觉执行分析

捷径	手术
Ctrl+Shift+J	创建一个类的 Workbench 实例。
Shift+F12	在执行分析器窗口管理分析器脚本。
Ctrl+Shift+F12	创建一个编译脚本。
Ctrl+Alt+N	创建一个运行脚本。
Ctrl+Alt+T	创建一个测试脚本。
Ctrl+Shift+Alt+F12	创建部署脚本。
Alt+8	打开调试窗口。
F6	开始调试会话。

Shift+F6	节变成一个函数调用。
Alt+F6	节结束一个函数调用。
Ctrl+F6	函数调用的节输出。
Ctrl+Alt+F6	停止调试会话。

其它操作

捷径	手术
Shift+F9	选择项目数据完整性。
Ctrl+Alt+B	基线。
Ctrl+Alt+D	在元素上创建链接文档。
Ctrl+Alt+P	配置控件包。
Ctrl+Alt+V	验证当前包。
Ctrl+Shift+`	从任何窗口切换聚焦到活动视图。例如，如果您正在查看规范管理器中的某些内容并打开项目的对话框，则使用此组合键会返回聚焦到规范管理器。
Ctrl+Shift+B	管理结构（嵌入式）元素。
Ctrl+Shift+E 或 F4	配置元素的默认外观。
Ctrl+Shift+L	为选定的包、图表或元素打开一个“锁定 <item>”对话框。
Ctrl+Shift+O	覆盖继承特征。
Ctrl+Shift+W	为元素选择替代图像。
Ctrl+Shift+Y	指定哪些特征元素在图表上可见。
Ctrl+F9	配置系统选项。
Ctrl+I	设置元素的父级或实现接口。
Ctrl+J	设置对其他元素和图表的交叉引用。
Ctrl+L	找到并设置object的分类器。还从其 XML 文件加载受控包。
Ctrl+S	保存更改，主要在图表中，但也将受控包保存到其 XML 文件，并将生成的代码文件保存并逆向工程到模型

Ctrl+Z	反转对图表、笔记、文档和模板内容的更改。
F2	编辑选定的属性值。
F5	在浏览器窗口中刷新选中的包。

键盘鼠标快捷键

当您在图表中处理模型的某个方面时，您可以使用键盘键和计算机鼠标的组合快速执行许多操作。

键盘/鼠标组合

行动	捷径
创建一个与上次在图表上创建的类型相同的元素。	Ctrl+单击
复制现有图表元素。	Ctrl+Shift+按住鼠标左键并拖动到图表上的新位置
显示场景“上下文引用”选项卡中显示的元素“元素属性”对话框。	Ctrl+单击
为操作选择多个单独的对象。	Ctrl+单击每个object
选择一系列对象进行操作。	Shift+单击范围内的第一个和最后一个object
沿水平轴或垂直轴移动选定的元素。	Shift+按住鼠标左键并拖动
创建折弯并更改连接线的方向。	Shift+按住鼠标左键并拖动
从连接器中添加或删除折弯点。	Ctrl+单击或 Shift+单击要添加或删除的点处的连接器
沿任意方向（包括对角线）移动图表部分（“Sweeper”）中的元素。	Alt+按住鼠标左键并拖动
放大或缩小图表。	Ctrl+鼠标滚轮
水平滚动图表。	Shift+鼠标滚轮

图表快捷方式

当您打开图表时，您可以使用一组单个或组合键盘键在图表中的元素和连接器之间移动、选择和操作。

选择和标记元素

快捷键	手术
输入、逗号 (,) 或句点 (.)	当前未选择任何元素时，选择最靠近图表左上角或视图中图表部分的元素。
. (时期)	当一个元素被选中时，在图表上将选择更改为最靠近所选父元素左上角的最近的子元素。
, (逗号)	选择一个元素时，将选择选择为所选子的元素元素
方向键	在当前元素元素当向左或向右移动时，选择倾向于向上而不是向下。
S	在移动到另一个元素时保持一个元素处于选中状态（使用键盘箭头键），以便您可以使用键盘选择多个元素。
Q, F (元素名称) 或 F2 (属性)	如果没有选择元素属性，则突出显示元素名称以进行就地编辑。 如果您选择了一个元素属性，请启用它以进行就地编辑。
F	在聚焦中选择项目的第一个可编辑特征。 这通常是元素名称，但如果您选择具有多个系统定义值（例如 SearchName 标签）的标记值，您可以循环浏览值列表以获取正确的值。
Shift+空格	用红色标记为当前元素添加书签。
/	在当前 (源)元素及其连接器之间切换选择。

插入对象，剪切和粘贴

快捷键	手术
Ctrl+V 或 Shift+插入	粘贴中的粘贴元素作为原始元素的链接。'粘贴<元素名称>'对话框显示；只需单击确定按钮即可粘贴元素。
Ctrl+Shift+V	粘贴图元素作为原始元素的副本。将显示“新粘贴”对话框。
插入或空格键	显示“工具箱快捷方式”菜单，您可以从中选择创建和添加多种类型的元素。
Ctrl+Shift+插入	粘贴元素作为保存在剪贴板上的元文件图像进入图表。
F3	创建一个与上一个相同类型的新连接器。

W	向当前连接器添加一个路点。（这并不适用于每种线条样式。）
Ctrl+Shift+I	隐藏或显示选定的连接器。

定位元素

快捷键	手术
Alt	在图表上移动其父元素中的子元素时按下或点击此键，以在以下之间切换： <ul style="list-style-type: none"> • 将孩子限制在父母元素， • 允许子元素被拖到父元素的边界之外，从而破坏了父子关系 在 Linux 或窗口下，不要按住 Alt 键，因为这与其他行为有关。
Alt+Z	自动调整选定元素的大小。
Alt+-	空间元素均匀，水平。
Alt+=	空间元素均匀，垂直。
Shift+箭头键	以小增量移动元素。
Ctrl+箭头键	以小增量调整选定元素的大小。
Ctrl+Alt+向下	对齐选定元素的底部边缘。
Ctrl+Alt+向上	对齐选定元素的上边缘。
Ctrl+Alt+左	对齐选定元素的左边界。
Ctrl+Alt+右	对齐选定元素的右边界。

保存和撤销修改

快捷键	手术
Ctrl+Z	撤消更改。
Ctrl+Y	重做未完成的更改。
Ctrl+S	保存对图表的更改。
Ctrl+T	将图像保存到文件。
Ctrl+B	将图像保存到剪贴板。

删除

快捷键	手术
删除键或 Ctrl+D	删除图表中的选定元素，而不是模型中的元素。
Ctrl+删除	删除从图表和模型中选择的元素。

在其它窗口中显示详细信息

快捷键	手术
N	打开和/或聚焦到注记窗口。
磷	打开和/或聚焦到属性窗口。
R	打开和/或聚焦到关系窗口。
E	显示责任窗口
V	显示属性窗口
Z	如果 Inline规范管理器窗口打开，则设置聚焦到该窗口。
O	选择操作后，在 操作”选项卡中打开特征窗口。
A	选择属性后，在 属性”选项卡中打开特征窗口。
G	显示所选元素的 生成代码”对话框，以从中生成代码。
是	将所选元素生成的代码与元素内容同步。
M	显示 新元素”对话框以创建新元素。
Ctrl+Shift+N	视图平移和缩放窗口。

显示门户窗口

快捷键	手术
1	显示最近的地方门户

2个	显示工作空间门户
3个	显示蓝图门户
4个	显示窗口
5个	显示扩展门户
6个	显示执行门户
7	显示指南门户
8	显示学习门户

打印一个图表

快捷键	手术
Ctrl+P	打印活动图表。

